

Docteur Benoît VOGT

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
Ancien Chef de Clinique-Assistant des Hôpitaux de Paris
Ancien Chirurgien des Hôpitaux de Paris

Chirurgien Urologue

N° 41 1 01933 4

Polyclinique de Blois

1, rue Robert Debré
41260 LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR
Secrétariat : 02 54 90 65 60

EDEX ou VITAROS : conseils d'utilisation

EDEX

- Préparez proprement la seringue et désinfectez la peau. Ne pas piquer sur la face inférieure de la verge. Alternez le coté de la piqure. Comprimez le point de piqure durant une minute.
- Respectez les délais : deux jours entre deux injections
- Notez la durée et la qualité de l'érection.
- **Adaptez** la dose :

érection = 1 heure

→ la dose est correcte

érection < 30 minutes

→ augmenter la dose de 2 µgrammes

érection > 2 heures et 30 minutes

→ Essayez d'uriner, faites de l'exercice ...

VITAROS

- Mettre la goutte dans le méat sur la verge gerticale, méat en l'air. Masser 1 minutes.
- Respectez les délais : deux jours entre deux injections

Il n'y a pas de priapisme si les règles sont respectées.

En cas d'érection persistante > 4heures :

vous DEVEZ consulter impérativement le plus rapidement.

02 54 90 91 92 et dire « urgences »